

สำหรับใช้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร
โครงการการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53 ณ ระดับความชื้นต่างๆ
สำหรับใช้ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553

(หน่วย:บาท/ตัน)

ความชื้น	หักลดน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ข้าวเจ้า 10%	ข้าวเจ้า 25%
ไม่เกิน 15 %	-	7,210.00	6,610.00
ไม่เกิน 16 %	15.0	6,904.85	6,510.85
ไม่เกิน 17 %	30.0	6,799.70	6,411.70
ไม่เกิน 18 %	45.0	6,694.55	6,312.55
ไม่เกิน 19 %	60.0	6,589.40	6,213.40
ไม่เกิน 20 %	75.0	6,484.25	6,114.25
ไม่เกิน 21 %	90.0	6,379.10	6,015.10
ไม่เกิน 22 %	105.0	6,273.95	5,915.95
ไม่เกิน 23 %	120.0	6,168.80	5,816.80
ไม่เกิน 24 %	135.0	6,065.65	5,717.65
ไม่เกิน 25 %	150.0	5,958.50	5,618.50
ไม่เกิน 26 %	165.0	5,853.35	5,519.35
ไม่เกิน 27 %	180.0	5,748.20	5,420.20
ไม่เกิน 28 %	195.0	5,643.05	5,321.05
ไม่เกิน 29 %	210.0	5,537.90	5,221.90
ไม่เกิน 30 %	225.0	5,432.75	5,122.75

- หมายเหตุ : 1.การหักลดน้ำหนักความชื้นข้าวเปลือก เมื่อข้าวเปลือกมีความชื้นสูงกว่าความชื้นมาตรฐาน (15%) จะคิดหักน้ำหนักข้าวเปลือกลดลง 15 กก. ต่อ 1% ความชื้น
- 2.การหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกได้รวมค่าใช้จ่ายในการลดความชื้นด้วยแล้วและมีสิ่งเจือปนไม่เกิน2% ของน้ำหนัก

ที่มา : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี โทร 038 -276776 , 038- 270055

เอกสาร 3

เกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53 ณ ระดับความชื้นต่างๆ
 สำหรับใช้ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553

(หน่วย:บาท/ตัน)

ความชื้น	หักลดน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ข้าวเจ้า	ข้าวปทุมธานี	ข้าวเหนียว
ไม่เกิน 15 %	-	7,210.00	9,292.00	11,106.00
ไม่เกิน 16 %	15.0	7,101.00	9,152.62	10,939.41
ไม่เกิน 17 %	30.0	6,993.70	9,013.24	10,772.82
ไม่เกิน 18 %	45.0	6,885.55	8,873.86	10,606.23
ไม่เกิน 19 %	60.0	6,777.40	8,734.48	10,439.64
ไม่เกิน 20 %	75.0	6,669.25	8,595.10	10,273.05
ไม่เกิน 21 %	90.0	6,561.10	8,455.72	10,106.46
ไม่เกิน 22 %	105.0	6,452.95	8,316.34	9,939.87
ไม่เกิน 23 %	120.0	6,344.80	8,176.96	9,773.28
ไม่เกิน 24 %	135.0	6,236.65	8,037.58	9,606.69
ไม่เกิน 25 %	150.0	6,128.50	7,898.20	9,440.10
ไม่เกิน 26 %	165.0	6,020.35	7,758.82	9,273.51
ไม่เกิน 27 %	180.0	5,912.20	7,619.44	9,106.92
ไม่เกิน 28 %	195.0	5,804.05	7,480.06	8,940.33
ไม่เกิน 29 %	210.0	5,695.90	7,340.68	8,773.74
ไม่เกิน 30 %	225.0	5,587.75	7,201.30	8,607.15

- หมายเหตุ : 1.การหักลดน้ำหนักความชื้นข้าวเปลือก เมื่อข้าวเปลือกมีความชื้นสูงกว่าความชื้นมาตรฐาน (15%)
 จะคิดหักน้ำหนักข้าวเปลือกลดลง 15 กก. ต่อ 1% ความชื้น
 2.การหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกได้รวมค่าใช้จ่ายในการลดความชื้นด้วยแล้วและมีสิ่งเจือปนไม่เกิน2%
 ของน้ำหนัก

ที่มา : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี โทร 038 -276776 , 038- 270055

เอกสาร 3